

Manomètre Numérique économique, type LDM70

□

Manomètre numérique économique.

Economique!



Généralités

DESCRIPTION

- Précision au choix $\pm 0,125\%$ de la pleine échelle ou $\pm 0,25\%$ de la pleine échelle
- Economique
- Retenue des valeurs MIN et MAX

Gamme de pression de 0...100 mbar à 0...600 bar avec connexion G1/2, G1/4, NPT...

Le **manomètre numérique** LDM70 est un manomètre numérique à base de microprocesseur, idéal pour les usages courants ne nécessitant pas une précision de classe laboratoire.

L'affichage est entièrement rotatif de sorte qu'une lisibilité maximale est garantie, même dans des environnements difficiles. Ils sont configurables directement par le clavier en face avant et son menu: en plus d'afficher les valeurs de la gamme de mesure, plusieurs unités de pression (PSI, bar, mbar, mWC, Hg, cmHg, mmHg, kPa, MPa) et le nombre de décimale peuvent être ajustés.

Ce manomètre numérique sera le compagnon idéal d'une pompe pneumatique manuelle ou bien encore d'une valise de pression pour un usage sur site.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LDM70 K25	LDM70 K50
Gammes de pression	0-1.6 bar jusqu'à 0-600bar	0-1.6 bar jusqu'à 0-600bar
Diamètre du boîtier	70 mm	70 mm
Incertitude de mesure	± 0.125 la pleine échelle	± 0.25 la pleine échelle
Température d'utilisation	-20 à +85°C	-20 à +85°C
Connexion	Raccords pas 1/4, 1/2NPT ou GAZ en INOX	Raccords pas 1/4, 1/2NPT ou GAZ en INOX
Diaphragme	INOX	Céramique
Joints	FKM (en option : EDPD, NBR...)	FKM (en option : EDPD, NBR...)

Affichage	LCD 40 x 30 mm ; 4 ½ digits, 11 mm Unités 6 digits, 7.5 mm	LCD 40 x 30 mm ; 4 ½ digits, 11 mm Unités 6 digits, 7.5 mm
Alimentation	Batteries 2x1.6VDCC	Batteries 2x1.6VDCC
Compléments	Poids 300 gr ; durée de vie des batteries 100 millions de cycles de pression ; convertisseur AN de 10 bit	Poids 300 gr ; durée de vie des batteries 100 millions de cycles de pression ; convertisseur AN de 10 bit

>> **Contactez**

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mesureur

2 bis Avenue du Président François Mitterand
91380 Chilly-Mazarin - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 69 10 20 60
eMail: secr@mesureur.com

Fax: +33 (0)1 69 10 20 61
www.mesureur.com